



CP60 系列



工业级移动数据终端

拥有尖端规格与坚固机身设计的 CIPHER LAB CP60 系列工业级移动数据终端，是专为协助外勤人员进行各项作业所设计。特别针对物流运输、仓储、制造业与外勤服务等严苛环境的应用而打造，能有效提升作业人员生产力。



CP60系列

工業級移動數據終端



融合尖端科技与坚固耐用的设计 满足工作场所的各种需求

专门针对物流运输、仓储业、制造业、外勤服务与冷链作业所设计的CP60系列。拥有 IP65/ IP67 工业级防尘防水等级，且通过 2.4米落摔测试，即使在严苛环境中仍能正常运作。CP60 内建强大的 1 GHz 处理器，并搭配多种操作系统选择，能加速数据的运算和数据的输入。另外，CP60 支持多种无线传输选择，包括 3.8G HSPA+ 无线广域网、802.11 a/b/g/n 无线局域网及蓝牙传输，而为了应对日益增加的 4G 应用需求，特别提供 LTE 可供选择。加上 GPS / AGPS 功能，让您能轻松掌握外勤人员动态。内建 4 GB闪存与 512 MB SDRAM，能储存更多数据，并让软件运作更顺畅。此外，搭配 500 万像素的自动对焦相机与多种条码识别读头选择，让您在任何作业环境下都能掌握正确信息。



功能强大的处理器与多种操作系统选择

CP60 支持多种操作系统选择，包括 Windows® Embedded Handheld 6.5.3 与 Windows® CE 6.0 R3，以满足企业与使用者的不同需求。而功能强大的作业平台不但能让这些操作系统运作更顺畅，还能更快速、更有效率地处理数据的运算、输入与输出。



可靠的无线传输让您的工作流程更顺畅

CP60 提供 3.8G HSPA+、802.11 a/b/g/n 与蓝牙 V2.1 传输等灵活的无线传输选择，可让外勤人员随时保持联机。另外，CP60 更提供 LTE 选择可以更快地传输大量数据，并让管理人员随时掌握最新信息。而 802.11 a/b/g/n 无线局域网能确保室内环境下的数据能被实时传输。搭配 GPS 与 AGPS，能让您随时掌握目前位置和方向。CP60 透过节省时间与简化作业流程带给您更高的生产力。



多样化的数据收集功能 提供您作业时绝佳的弹性

CP60 提供多样化的读头选择，包括激光读头、长距离激光读头、二维成像仪读头，可以满足不同环境与应用的需求。另外，500 万像素自动对焦相机可以提供高质量的文件与影像收集，而半穿透式(transflective)显示器无论在明亮的户外或昏暗的环境中都能清楚显示数据。CP60 还搭配数字与 QWERTY 键盘，让用户能轻松输入与编辑数据，且可选购可拆式握把让扫描作业更轻松，进而提高员工生产力。



大容量内存可满足更多应用

CP60 搭载大容量 4 GB 闪存与 512 MB DRAM，可以储存大量数据与软件，并让程序运作更顺畅。专为不同企业需求所设计的高容量内存，可以提供您灵活弹性的应用。



扩展您的应用 为您企业量身打造的软件工具

CipherLab CP60 内置能轻松进行定制化的软件，可以满足企业不同的应用需求。此外，您的程序设计人员可以自行定制化软件设计，或选择与欣技信息共同设计一套专属的软件工具。无论您的需求为何，CP60 都能提供您最新的解决方案。



内置免费的 CipherLab 软件 让您开机后能立即运作

CipherLab CP60 系列透过内置简单易用的 SmartShell 导航界面，让您轻松管理设备桌面。另外还搭配签名采集软件，顾客在收到货物并确认无误后，可以直接在 CP60 上签名，作为送货人员的交货证明。而即按即说 (Push-to-talk) 功能让您轻松透过无线网络同时与多人进行点对点通讯。

更多的应用软件

KALIPSO Mobile Application Generator
让您更轻松快速地客制化应用软件



第三方开发的 KALIPSO Mobile Application Generator 是专为 Windows® 移动数据终端所设计的应用程序编辑软件，可以帮助用户轻松地客制化各种应用程序。随机附赠库存管理、接单及运送证明等免费试用程序，让用户可以立即上手。

SOTI MobiControl 提高远程设备管理



SOTI-MobiControl 软件能完整支持远程的设备管理，让您无需将移动数据终端带回办公室。

App-Lock 提升管理工作的生产力及绩效

App-Lock 是为了让您完全掌控所有储存在 CP60 内的执行档案所设计。管理人员可设定特定程序的应用权限来确保员工能专注在手边的任务。透过 App-Lock，配置文件也可以被复制并安装于其他远程设备上，有效提升设备管理的效能。

MIRROR Browser 与 Emulator 扩展数据搜集

MIRROR Browser 让 CP60 能更快速地应用在网络的操作环境中，同时在各种网页格式下皆能精准且有效地搜集数据。MIRROR 仿真终端机让您迅速调整控制面板画面输出至 CipherLab 的移动设备屏幕，无需重新设计应用程序。

Wavelink® Avalanche™ 与 Emulator 简化移动设备的管理与应用

Wavelink® Avalanche™ 让 Mobility Center 透过简单的接口来灵活浏览移动设备，并将 Mobility Center、CE Secure 与远程遥控整合至系统内，简化移动设备的管理。

Naurtech CETerm 加速客制化工作流程

Naurtech CETerm 将 Windows® 移动数据终端的数据收集功能与无线保全技术整合在一起，提供更有效率与客制化的工作流程。

CP60系列

工业级移动数据终端



性能	操作系统	Windows® Embedded Handheld 6.5.3, Windows® CE 6.0 R3
	CPU	OMAP™ 3 Processors DM3730 1GHz
	内存	4GB Flash / 512MB DDR SDRAM
	扩充性	支持使用 SDHC 的 micro SD 插槽
	工作电池	可充电式 3.7 V 3600 mAh 锂电池 (标准) 可充电式 3.7 V 4400 mAh 锂电池 (高容量)
	工作时数 ¹	10 小时
	提示方式	三色 LED 灯, 震动器, 扬声器
支持接口	USB 2.0, RS232	
无线通信	无线广域网络 (WWAN) ²	GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ LTE 选择
	无线局域网 (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n (Cisco® CCXv4 认证)
	WLAN 安全协定	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1x (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)
	无线个人局域网 (WPAN)	蓝牙 Class II, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR)
	蓝牙规范	GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP
	GPS	u-blox® 6 GPS / AssistNow® AGPS
数据收集	条码读取器	激光读头 / 长距离激光读头 / 二维成像仪读头
	相机	500万像素, 自动对焦, 附LED补光灯
实体特性	显示屏幕	Windows® Embedded Handheld: 3.5吋 480 (W) X 640 (H) 像素 VGA 半穿透式 TFT Color LCD, 具 LED 背光 Windows® CE: 3.5吋 240 (W) X 320 (H) 像素 QVGA 半穿透式 TFT Color LCD, 具 LED 背光
	键盘	数字或 QWERTY 键盘, LED 背光
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	182 x 83 x 42 mm / 7.3 x 3.3 x 1.7 in. (含3600 mAh标准锂电池)
	重量 (激光读头含电池)	516 克 (含3600 mAh标准锂电池)
使用环境	操作温度	-20°C 至 50°C / -4°F 至 122°F
	储存温度	-30°C 至 70°C / -22°F 至 158°F (不含电池)
	湿度 (非凝结)	储存: 5% 至 95% / 操作: 10% 至 90%
	防护设计	SGS 认证多次 2.4 米 / 7.9 英尺 摔落水泥表面测试 / IP65 / IP67 / 2000 次 100 厘米翻滚测试
	静电放电	± 15kV 空气放电 / ± 8kV 直接放电
	认证规范	FCC / CE / RoHS / REACH / WEEE / ErP / BSMI / CB / CCC / MII / NCC / SRRC / RCM
	开发支持	CipherLab C++/.NET DLL, CP60 SDK to support Microsoft® Visual Studio 2008
应用软体	App-Lock, Backup Utility, Button Assignment, GPS Viewer, Reader Configuration, Signature Capture, Terminal Emulation, CipherLab MIRROR Browser, Kalipso Mobile Application Generator, Naurtech CETerm, SOTI MobiControl, CipherLab SmartShell (仅WEH), Push-to-talk, CipherLab MIRROR Browser	
配件	传输充电座, 四槽以太网路传输座, 车用传输充电座, USB / RS232 卡扣式传输充电线, 卡扣式车充组, 四槽电池充电座, 枪式握把, 皮套背带, 搭配枪式握把专用皮套背带	
保固期	保固1年, 另有多种延长保固及全方位服务可选	

1. 在关闭蓝牙传输, 与开启无线局域网 (802.11 a/b/g/n) 下, 用激光读头每20秒读一次条码测试所得的结果。
2. 本产品通过一般性电信认证, 可进行数据传输, 实际联机状况需视当地电信业者所提供之服务而定。

配件



传输充电座

四槽以太网路
传输座

四槽电池充电座

USB / RS232
卡扣式传输充电线

卡扣式车充组

用传输充电座

枪式握把

皮套背带

搭配枪式握把专用
皮套背带

企业总部

欣技资讯股份有限公司
台北市106敦化南路二段333号12楼
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 2300
www.cipherlab.com

赛弗莱电子贸易(上海)有限公司
中国200050上海市长宁区延安西路
728号4楼J室
Tel +86 21 3368 0288
Toll Free 400 920 0285
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.
2552 Summit Ave STE 400
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab Europe
Flight Forum 40,
5657 DB Eindhoven,
The Netherlands
Tel +31 (0) 40 2951510

